

**Equipamento necessário para iluminação básica utilizando Luz Fria**

**Equipamento de iluminação para estúdio de 35 m2 [ ver plano  ]**

Quant	Modelo	Descrição
2	50-02	Fresnel de 650W "Vulcano" com bandeiras, porta gelatina, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpada CP89 650W 220V.
2	50-03	Fresnel de 1000W "Olympus" com bandeiras, porta gelatina, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpada FKJ 1000W 220V.
3	LFSP-2/55	Luz Fria 2 lâmpadas de 55W, Dimmerizável, com bandeira intensificadora, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpadas compactas fluorescentes de 55W 3200K°.
3	LFSP-4/55	Luz Fria 4 lâmpadas de 55W, Dimmerizável, com bandeira intensificadora, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpadas compactas fluorescentes de 55W 3200K°.
1	Litec/8 C	Mesa direta com dimmers,8 canais de 2200W cada um, uma cena, master geral, com saída de dimmers tripolar.


**Equipamento de iluminação para estúdio de 80 m2 [ ver plano  ]**

Quant	Modelo	Descrição
4	50-02	Fresnel de 650W "Vulcano" com bandeiras, porta gelatina, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpada CP89 650W 220V.
5	50-03	Fresnel de 1000W "Olympus" com bandeiras, porta gelatina, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpada FKJ 1000W 220V.
7	LFSP-2/55	Luz Fria 2 lâmpadas de 55W, Dimmerizável, com bandeira intensificadora, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpadas compactas fluorescentes de 55W 3200K°.
6	LFSP-4/55	Luz Fria 4 lâmpadas de 55W, Dimmerizável, com bandeira intensificadora, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpadas compactas fluorescentes de 55W 3200K°.
1	Litec 12C	Mesa de comando de iluminação Litec, 12/24 canais, 02 cenas em 12 canais ou 01 cena em 24 canais, submasters, master geral.
1	Litec Dim	Rack de dimmer Litec, com 12 canais de 10A (2200w em 220v), trifásico, com saídas tripolares.

**Equipamento de iluminação para estúdio de 150 m2 [ ver plano  ]**


Quant	Modelo	Descrição
12	50-02	Fresnel de 650W "Vulcano" com bandeiras, porta gelatina, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpada CP89 650W 220V.
14	50-03	Fresnel de 1000W "Olympus" com bandeiras, porta gelatina, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpada FKJ 1000W 220V.
12	LFSP-2/55	Luz Fria 2 lâmpadas de 55W, Dimmerizável, com bandeira intensificadora, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpadas compactas fluorescentes de 55W 3200K°.
14	LFSP-6/55	Luz Fria 6 lâmpadas de 55W, Dimmerizável, com bandeira intensificadora, grampo "C", plug Dexel tripolar, cabo de segurança e lâmpadas compactas fluorescentes de 55W 3200K°.
1	Litec 24C	Mesa de comando de iluminação Litec, 24/48 canais, 02 cenas em 24 canais ou 01 cena em 48 canais, submasters, master geral.
2	Litec Dim	Rack de dimmer Litec, com 12 canais de 10A (2200w em 220v), trifásico, com saídas tripolares.

Iluminação para estúdios de TV utilizando " Luz Fria "




Equipamento de iluminação para um estúdio de 35 m<sup>2</sup>

Iluminação para estúdios de TV utilizando " Luz Fria "



Equipamento de iluminação para um estúdio de 80 m<sup>2</sup>

Iluminação para estúdios de TV utilizando " Luz Fria "



Equipamento de iluminação para um estúdio de 150 m<sup>2</sup>